

GUIDE ORTHOPEDIE LV MEDICAL

7j/7
24h/24



MAINTIEN ET HOSPITALISATION À DOMICILE

LV medical

location / vente
conseil / livraison
à domicile gratuite

www.lv-medical.fr

MAINTIEN A DOMICILE

Lit médicalisé
Matelas anti-escarres
Soulève personne
Fauteuil releveur
Fauteuil coquille
Chaise percée / douche
Réhausseur wc



VIE QUOTIDIENNE

Tire lait électrique
Berceau
Compléments alimentaires
Aide techniques
Téléphone
Tensiomètre...



MOBILITÉ

Fauteuils roulants
(manuels, électriques)
Scooters
Tricycles
Déambulateurs
Cannes



ESTHETIQUE

Prothèses mammaires
Prothèses capillaires
Lingerie



ORTHOPÉDIE

Chaussons, chaussures
Chaussettes, bas de contention
Prothèses



CONFORT HYGIÈNE

Incontinence
Fauteuils releveur
Coussins, oreillers
Vêtements, gants, ceintures
Désinfection
Siège de bain / douche

12 rue d'Anchin - 59146 Pecquencourt

03 27 08 19 08

6 pl. du Gal de Gaulle - 59310 Orchies

03 20 05 37 93

Agréé toutes caisses d'assurance maladie : sécurité sociale, Msa, Sncf, Rsi, Carmi... **Tiers payant.**

ORTHOPÉDIE

LE GUIDE

2017-2018



01

MEMBRES SUPERIEURS

Pages 3 à 10
Le rachis cervical
L'épaule - le coude
La main

02

TRONC

Pages 11 à 21
Le rachis dorso-lombaire
L'abdomen
Le sein

03

MEMBRES INFERIEURS

Pages 22 à 32
Le genou
La cheville
Le pied

Sommaire





P22



P3

P11

04

IMMOBILISATION/CONTENTION

Pages 33 à 34
L'immobilisation
La contention

05

COMPRESSION VEINEUSE

Pages 35 à 45
Les bas de compression
La compression sur-mesure

06

GAMME SPORT

Pages 46 à 49
Bande adhésive
Bande - spray
Genou - cheville
Maillots - vêtements

ORTHOPEDIE

LE GUIDE

Comment rédiger une prescription médicale ?

Selon les textes législatifs il faut :

- Indiquer le type d'orthèse, la nature et la zone de l'atteinte*
- Incrire la prescription sur une ordonnance indépendante de toute autre prescription (produits pharmaceutiques ou autre appareil)*

Pourquoi réaliser une prescription ?

Elle est indispensable pour toute prise en charge par les organismes sociaux.

Qu'est-ce que le sur-mesure ?

C'est la conception de l'orthèse par l'orthopédiste-orthésiste suivant la morphologie ou la pathologie du patient.

Il permet de sélectionner :

- Les tissus (matière, imprimé)*
- L'élasticité adaptée (force, emplacement)*

Une prise de mesures précises est primordiale ; le patient est ainsi satisfait et rassuré sur la qualité du dispositif personnalisé et adapté.



*Rapprochez-vous de nos magasins spécialisés
sur-mesure pour répondre à vos besoins.*





COLLIER CERVICAL C1

Intégré dans un programme thérapeutique, le collier cervical répond à des précautions d'emploi.

Sa prescription précise :

- si l'orthèse doit être de série (4 catégories de soutiens progressifs : C1, C2, C3, C4) ou personnalisée (sur-mesure directement sur la personne ou d'après moulage)
- la nécessité ou non d'une prestation d'évolution
- la fréquence des adaptations, la durée de port et l'usage

► Collier C1 - soutien léger

Utilisation courte durée ou plus longue en cas de maladie chronique (ex : arthrose cervicale).
 Indications : torticolis, arthroses cervicales, sevrage progressif, port nocturne en relais d'un collier plus contraignant, effet thermique/décontractant.
 Préventif : port durant les longs trajets.



Ortel® C1 Anatomic : souple anatomique

Soutien antalgique du rachis cervical, housse de confort amovible, réglage précis par fermeture auto-agrippante, mousse de soutien compacte.

Tailles 1 à 3 en 8 ou 10 cm de hauteur.



Anatomique C1

Mousse habillée de jersey pur coton, fermeture auto-agrippante, effet thermique décontractant.
7 tailles en 6 ou 7,5 ou 9,5 cm de hauteur.



Stabineck C1



Découpe anatomique, adaptabilité et confort, effet thermique décontractant. Jersey de protection amovible et lavable en coton.

Tailles XXS en 6 cm ; XS en 6 ou 8 cm ; S ou M en 6, 8 ou 10 cm ; L en 8, 10 ou 13 cm de hauteur.

COLLIER CERVICAL C2



▶ Collier C2 - soutien moyen

Non réglable en hauteur et semi-rigide.
Indications : torticolis, arthroses cervicales,
lésions musculaires, entorses cervicales
bénignes, névralgies cervico-brachiales
arthrosiques.

Ortel® C2 Plus : semi-rigide

Forme anatomique à bords arrondis, housse amovible lavable,
réglage précis par bande auto-agrippante.

Structure interne semi-rigide enveloppée d'une mousse de
soutien compacte.

Tailles 1 à 3 en 7,5 ou 9 ou 11 cm de hauteur.



Stabineck C2



Découpe anatomique, adaptabilité et confort, effet thermique décontractant.

Tailles XS ou S1 en 6,5 cm ; S2 ou M1 en 8 cm ; M2 ou L en 9 cm ; XL en 11,5 cm de hauteur.



C2 anatomique semi-rigide

Mousse habillée de jersey pur coton, renforcée par une plaque rigide
non amovible intégrée dans le collier. Fermeture auto-agrippante.

Tailles 0 à 5 en 7,5 ou 9,5 ou 10,5 cm de hauteur. Taille Pédiatrique en
6 cm de hauteur.



► Collier C3 - soutien moyen

Réglable en hauteur et semi-rigide en cas de pathologie plus importante.
Indications : traumatisme cervical, entorse cervicale de gravité moyenne, névralgie cervico-brachiale traumatique, cervicarthrose aiguë.



DONJOY

Collier C3

Avec ou sans mentonnière, réglable en hauteur, constitué de 2 plaques de polyéthylène perforées pour une meilleure ventilation et bourrelet de protection assurant un bon confort, fermeture auto-agrippante.

3 tailles. Hauteur réglable de 10 à 12 cm.



THUASNE

Ortel® C3 : rigide réglable en hauteur

Structure rigide. Capitonage des bords en contact avec la peau. Radiotransparent.

Tailles 1 à 3. Hauteur réglable de 9 à 13 cm.

► Collier C4 - soutien renforcé

Appui occipital, mentonnier et sternal permettant un réglage de l'extension en cas de traumatisme important.
Indications : entorse ou traumatisme cervical grave, immobilisation post-opératoire, immobilisation stricte de tout le rachis cervical.



THUASNE

Ortel® C4 Rigid

Collier rigide à 4 appuis, ouverture trachéale, coques moulées de forme anatomique. Radiotransparent.

Tailles 1 à 3 en 8,5 cm de hauteur.



DONJOY

California C4

Constitué de 2 parties anatomiques, avec ouverture trachéale, radiotransparent et fermeture par bandes auto-agrippantes.

Tailles S à L en 5,7 ou 8,3 ou 10,8 ou 13,3 cm de hauteur.

Taille Pédiatrique en 5,7 cm de hauteur.



Adaptée ou réalisée sur-mesure suivant la morphologie ou la pathologie, l'orthèse soutient l'articulation avec efficacité et confort.

- Orthèse d'épaule convient pour l'arthrose, les états irritatifs post-opératoires ou le traitement post-traumatique. Elle garde l'épaule au chaud, immobilisée ou la soutient (luxation, faiblesse articulaire). Ainsi, l'épaule reste en place lors d'un effort ou de la pratique d'un sport.
- Orthèse de coude exerce une pression pour limiter le glissement tendineux ou immobilise un traumatisme/une inflammation. En post-opératoire, et dans certains traumatismes, elles peuvent être articulées.

DONJOY



Condilax™



Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle, inserts épicondiliens silicone, modèle bilatéral.

Tailles 1 à 6.

► La coudière

Indications :

- Contention pour épicondylites (Tennis Elbow)
- Contention et soulagement de la douleur en cas d'arthrose
- Contention post-traumatique ou post-opératoire



Epicomed



Tricotage anatomique, fibres thermoactives, bandes strap amovibles.

Tailles 1 à 5.



GILET D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE



Legilet : Stabilisation de l'épaule

Indications :

- Immobilisation coude au corps
- Traumatisme de l'épaule et du coude

Tailles 1 à 3.



Immo™



DONJOY

Indications :

- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire)
- Immobilisation d'attente d'imagerie, examens complémentaires et/ou avis chirurgical

6 tailles de Pédiatrique à XL.



Orthèse immobilisatrice Stabishould

Indications :

- Traumatologie de l'épaule : luxations, entorses acromio-claviculaires, fractures tête humérale, fractures de la clavicule
- Rhumatologie : périarthrite scapulo-humérale aiguë

Tailles 0 à 3.



L'écharpe "coude-au-corps" : Actimove® Gilchrist Smart



Innovation brevetée : aussi facile à enfiler qu'une chemise !

Indications :

- Immobilisation post-opératoire (luxation, entorse, fracture)
- Traitement de la fibromyalgie
- Instabilité mineure de l'épaule

Tailles S à L.



BSN medical





LA MAIN

ORTHÈSE D'IMMOBILISATION POIGNET-MAIN-POUCE

Immobiliser la chaîne articulaire ou restreindre l'amplitude permet de mettre la main au repos (prévient, corrige ou dirige une déformation) et de traiter une inflammation/un traumatisme.

L'orthèse de main est un traitement : ses indications et objectifs peuvent vous amener à prescrire soit des orthèses de série soit du sur-mesure.



Manuaction® : maintien évolutif

Description :

- Tricotage anatomique et élastique qui confère une compression qui accroît l'effet proprioceptif
- Maintien évolutif grâce à la baleine palmaire conformable et amovible, possibilité de limiter les mouvements du poignet en fonction du besoin
- Compression modulable et ajustement possible de la pression appliquée par la sangle additionnelle amovible et élastique

Tailles 1 à 6.

Manumed T

Indications :

- Entorse du poignet et/ou du pouce (traitement fonctionnel)
- Entorse grave du pouce et fracture du scaphoïde (traitement post-opératoire)
- Tendinite et tendinopathie du poignet et du pouce
- Phases inflammatoires des pathologies rhumatismales

Tailles 0 à 3.



Respiform™

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet
- Tendinopathie et téno-synovite
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire

Tailles de XS à XL.





Manuimmo® PRO

Description :

- Système de serrage facilité (technologie Quick Lacing System) pour un ajustement simplifié et homogène.
 - Maintien rigoureux du poignet grâce à la baleine palmaire anatomique et confortable.
 - Jersey de protection doux, tricot 3D traité anti-bactérien, léger et respirant pour une meilleure évacuation de l'humidité, adapté au port prolongé
- Modèle ambidextre.

Indications :

- Entorse bénigne du poignet (traitement fonctionnel)
- Tendinite et tendinopathie du poignet
- Phases inflammatoires des pathologies rhumatismales
- Irritation chronique, post-traumatique ou post-opératoire
- Arthrite et arthrose du poignet

Tailles 1 à 4.



Exos™ Rhiza

Indications :

- Rhizarthrose
- Entorse bénigne du poignet
- Entorse bénigne à modérée de la colonne du pouce
- Fracture simple de la colonne du pouce

Tailles XS à XL.



Rhizoimmo®

Indications :

- Rhizarthrose
 - Décharge de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation trapézo-métacarpienne
 - Irritation chronique, post-traumatique ou post-opératoire
 - Lésion et instabilité ligamentaire
 - Entorse du «pouce du skieur»
- Conservation de la préhension et préservation de l'amplitude du poignet.

Tailles 1 à 2.



ORTHÈSE D'IMMOBILISATION POIGNET-MAIN-POUCE



Manulacet



Indications :

- Traumatologies du poignet (entorse bénigne)
- Rhumatologies (arthrose)

Tailles 1 à 3.

Manuconfort



Indications :

- Traumatisme du poignet et du pouce
- Tendinite de De Quervain
- Rhizarthrose aigüe

Tailles Junior, 1 à 3 ou Universelle.

Actimove® Rhizo Forte



Innovation brevetée : port en continu même pendant le lavage des mains.

Indications :


- Rhizarthrose
- Entorse de la colonne du pouce
- Pouce du skieur (hyper-extension)

Conception ouverte, corps en aluminium modelable, mobilité de la dernière phalange du pouce.

Tailles S à L.



BSN medical



Ceinture prescrite en fonction de la pathologie :

RACHIS ALGIQUE SANS PATHOLOGIE

Ceinture de soutien lombaire
de série s'adapte aux morphologies

- «masculines sans ventre» (peu de différences entre taille et hanches).
- «féminines» ou asymétriques, on prescrit du sur-mesure.

PATHOLOGIE MODEREE

Ceinture de maintien lombaire
sur-mesure

- Indications :
- flexions antéro-postérieures
 - légère flexions

PATHOLOGIE GRAVE

Corset d'immobilisation vertébrale
de série ou sur-mesure

- Indications :
- flexions antéro-postérieures et latérales



Lordactiv® Evolution



Indications :

- Lumbago récidivant
- Lombalgie sévère post-opératoire
- Hernie discale
- Pathologie lombaire dégénérative

Ceinture permettant un retour en lordose physiologique.

Mise en place : système de serrage BOA, fermeture magnétique FIDLOCK et ajustement morphologique.

Tailles XS à XXL en 26 cm de hauteur pour femme ou 36 cm pour homme.



Exos Form™ II

Indications :

- Fractures vertébrales stables
- Fractures tassements des corps vertébraux
- Spondylodiscite
- Chirurgie de la région dorso-lombaire
- Hyperlordose symptomatique

Tailles S/M ou L/XL.

Corset thermoformable CIVS



Indications :

- Sciatique
- Cruralgie en phase aiguë
- Traumatisme lombaire
- Lombalgie chronique invalidante
- Immobilisation relative après chirurgie

Tailles 1 à 3.





LombaStab® s'ajuste au plus près

Indications :

- Lomalgie commune en phase aiguë et récidivante
- Activité physique mixte à importante

Système de serrage facilité pour une compression homogène et un ajustement simplifié.

Tailles 1 à 4 en 21 ou 26 cm de hauteur.

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE



Lombacross® Activity au maintien renforcé

Indications :

- Morphologies classiques et lombalgie commune en phase aiguë
- Lombosciatique opérée ou non
- Rachis opéré
- Activité physique importante

Tailles 1 à 6 en 26 cm de hauteur.

Service Médical rendu prouvé : Calmels P et al. Effectiveness of a Lumbar Belt in Subacute Low Back Pain: An Open, Multicentric, and Randomized Clinical Study. Spine. 2009 ; 34(3) : 2015-22.



LombaTech® s'adapte aux morphologies

Indications :

- Morphologies atypiques et lombalgie commune en phase aiguë
- Scoliose
- Activité physique mixte

Port à même la peau. Appareillage facilité à toutes les morphologies.

Tailles 1 à 5 en 21 ou 26 cm de hauteur.



Actimove® LombaCare ActiveFit



Innovation brevetée : morfo-active, coussins proprio-actifs intégrés pour un effet massage. Pour patient actif.

Indications :

- Lomalgies aiguës et chroniques
- Pathologies dégénératives de la colonne vertébrale (ostéoporose, ostéochondrose, etc.)
- Instabilités lombaires (insuffisance musculaire et ligamentaire)
- Rééducation post-opératoire des disques intervertébraux
- Prévention des microtraumatismes répétés

Tailles S à L en 21 ou 26 cm de hauteur.



Immostrap™

- Pour patients actifs, assistance lors de travaux de force, activités de loisirs, morphologie avec hanches prononcées
- Indications : lombalgie aiguë ou chronique, lumbago, lombo-sciatique, usage post-hernie discale

Tailles XS à XL en 26 cm de hauteur.



Porostrap™

- Pour patients sédentaires à actifs : idéal pour reprise d'activité, travaux légers, port sous un vêtement
- Indications : lombalgie (sub)aiguë ou chronique, prévention, reprise d'activités

Tailles XS à XL en 21 ou 26 cm de hauteur.

DONJOY



Conforstrap™

- Pour patients sédentaires : idéal pour activités du quotidien
- Indications : lombalgie chronique
- Convient aux patients allergiques au latex
- Livré avec un Pack de chaud/froid

Tailles XS à XL en 21 ou 26 cm de hauteur.



Actistrap™

- Pour patients actifs : idéal pour assistance lors de travaux de force et activités de loisirs
- Indications : lombalgie aiguë ou chronique, lombo-sciatique

Tailles XS à XL en 21 ou 26 cm de hauteur.



Lumbamed® basic

Indications :

- Lumbalgie
- Lumbago
- Sciatique
- Lombarthrose

Tailles 1 à 5 en 26 cm de hauteur.



Dorsosport



Indications : lombalgies (lumbagos, sciatiques, etc.)

Peut être portée lors de travaux physiques et de pratique sportive

Tailles XXS à XL (21 cm) ou XS à XXL (26 cm de hauteur).



Lumbamed® stabil

Indications :

- Lumbalgie
- Limitation des flexions du rachis associé à une compression du caisson abdominal
- Rééducation
- Processus dégénératif
- Faiblesse musculaire
- Hernie discale
- Spondylolyse
- Spondylarthrose

Tailles 1 à 6 en 26 ou 32 cm de hauteur.



TLSO™ II

Indications :

- Douleurs aiguës
- Fractures par tassement des vertèbres thoraciques
- Ostéoporose : stades débutant à avancé
- Douleurs thoraco-lombaires de nature mécanique
- Hyper-cyphose
- Pré ou post-opératoire

Système de réglage permettant au patient d'ajuster seul le dispositif.

Tailles S à XXL.





Lombogib® Underwear



- Pour patients actifs : port intermittent lors d'activités de la vie quotidienne
 - Indications : lumbago, sciatique, lombalgie
- Tailles 0 à 5 en 21 ou 26 cm de hauteur.*



Lombogib® Double action



- Pour patients actifs : sevrage progressif, port intermittent lors de la reprise d'activités, port occasionnel lors d'activités algiques
 - Indications : pathologies lombaires modérées à fortes (lombalgie, lumbago, sciatique)
- Tailles 0 à 5 en 21 ou 26 cm de hauteur.*



Lombogib® Action V



- Pour patients actifs : port intermittent lors de travaux manuels ou d'activités à sollicitation lombaire
 - Indications : pathologies lombaires modérées à fortes (lombalgie, lumbago, sciatique)
- Tailles 0 à 4 en 26 cm de hauteur.*



 **Velpeau®**

 **LOHMANN & RAUSCHER**

Velpeau® Dorsamix®

- Indications :
- Douleurs aiguës ou chroniques de la colonne vertébrale lombaire (surmenage des muscles et des ligaments)
 - Lombalgie (mauvaise position ou stress biomécanique anormal)
- Tailles 0 à 5 en 21 ou 26 cm de hauteur.*



L'ABDOMEN

CEINTURE ABDOMINALE

Les textes prévoient la prescription de ceintures sur-mesure (stomie, obésité, éventration...) pour limiter l'évolution d'une paroi pathologique.

La fixité (qualité essentielle des ceintures) est assurée par l'orthopédiste-orthésiste.

Si nécessaire, elle sera complétée par des adjonctions.



Dynabelt®

Indications :

- Déficience temporaire de la paroi abdominale
- Fractures de côtes sans déplacement
- Contention abdominale permanente

Tissu Combitex®. Stérilisable en autoclave.

Tailles 1 à 6 en 16, 26 ou 33 cm de hauteur.



Abdostrap™ II

Indications :

- Insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire (post-partum) ou acquise (obésité morbide)
 - Chirurgie viscérale avec laparotomie ou stomie
- Pour patients alités, sédentaires : idéale en post-opératoire.

Livrée avec sa patte hypogastrique.

Tailles S à XXL en 18, 25 ou 32 cm de hauteur.



Stabilab légère



Indications : déficience temporaire de la paroi abdominale après intervention chirurgicale (post-opératoire).

Caractéristiques :

- Ceinture abdominale très légère en tissu élastique ajouré
- Fermeture antérieure avec deux pattes auto-agrippantes
- Adaptabilité morphologique

Tailles 70-85, 85-95, 95-105, 105-120 ou 120-130 cm de tour de taille en 18, 25 ou 31 cm de hauteur.

CEINTURE DE GROSSESSE



LombaMum®

Indications :

- Douleurs sacro-iliaques de la femme enceinte
- Douleurs pelviennes de la femme enceinte
- Douleurs lombaires

Forme anatomique : maintient le dos sans comprimer le ventre.

Taille réglable de 85 à 125 cm de circonférence en 21 cm de hauteur.



DONJOY

MyBabystrap™ Evolution

En utilisation préventive ou pendant les activités quotidiennes.

Indications :

- Lomalgie et douleurs pelviennes liées à la grossesse
- Post-partum
- Hyperlordose lombaire

Taille réglable de 80 à 150 cm de circonférence.



Velpeau®

LR LOHMANN & RAUSCHER

Obstemix

Indications :

- Lomalgie chez la femme enceinte
- Soutien abdominal

Tailles 1 à 3 en 24 cm de hauteur.



Une mastectomie (perte/déformation d'un sein) peut entraîner une attitude scoliothique. Le port d'une prothèse ou d'un complément mammaire externe devient le moyen le plus immédiat de compenser la modification du schéma corporel.

Votre orthopédiste vous guidera dans le choix d'une prothèse adaptée à la morphologie et contribuant à l'orthostatisme de la patiente.

La prothèse mammaire externe est délivrée sur prescription médicale en fonction de l'antériorité de l'opération et de l'existence ou non d'une pathologie : première prothèse en gel de silicone renouvelable au bout de 12 mois puis possibilité de renouveler tous les 18 mois.

PROTHÈSES TRANSITOIRES EN TEXTILE

Indications :

- Après une mastectomie
- Dès l'opération et pendant les deux premiers mois, le temps de la cicatrisation
- Se glissent dans la poche du soutien-gorge post-opératoire



PROTHÈSES EN GEL DE SILICONE

Indications :

- Après une mastectomie
- Version non adhérente glissée dans la poche du soutien-gorge à porter au plus tôt 2 mois après l'opération
- Version adhérente portée sur la peau au plus tôt 14 mois après l'opération
- Différents concepts de prothèses : gel de silicone standard ou gel de silicone technique

Différents types de prothèses mammaires :



amoena

Essential

Prothèses en gel de silicone standard

Prothèses mono densité (même gel sur les deux faces).
Apporte l'essentiel : équilibre et sécurité.



Comfort +

Système de régulation de température breveté qui absorbe les excès de chaleur corporelle, les stocke et les restitue doucement au fur et à mesure que le corps redescend en température.



Natura Comfort+

Prothèses en gel de silicone technique non adhérentes

Prothèses multi-densité (association de différents gels).

- Comportement naturel : suit tous les mouvements du corps (marche, course ou position allongée)
- Système de thermorégulation active pour un confort total.

Energy Comfort+

Prothèses en gel de silicone technique non adhérentes

Prothèses multi-densité (association de différents gels).

- Air ventilé : réduit la transpiration de manière significative et permet à l'humidité de s'évaporer plus facilement.
- Système de thermorégulation ultra-active pour encore plus de confort avec 30% de Comfort+ en plus.



Contact Comfort+

Prothèses en gel de silicone technique adhérentes

Prothèses multi-densité (association de différents gels), à porter au plus tôt 14 mois après l'opération.

- Adhère directement à la peau et suit tous les mouvements du corps de manière extrêmement naturelle pour une totale liberté de mouvement.
- Soulage l'épaule, le poids de la prothèse reposant sur le buste.
- Système de thermorégulation active pour un confort total.

amoena

COMPLÉMENTS MAMMAIRES EN GEL DE SILICONE

Indications :

- Après une opération partielle
- Version non adhérente glissée dans la poche du soutien-gorge à porter au plus tôt 2 mois après l'opération
- Version adhérente portée sur la peau au plus tôt 14 mois après l'opération

Balance Comfort+

- Différentes formes, tailles et épaisseurs de compléments mammaires pour retrouver une symétrie.
- Confort de la thermorégulation active pour plus de bien-être.





LINGERIE MAMMAIRE

La lingerie à poches Amoena permet de maintenir une prothèse ou un complément mammaire en toute sécurité. Sa collection complète permet à chacune de trouver le maintien et le design qui lui convient.

Frances sans armatures

avec fermeture devant pour faciliter la mise en place pendant la convalescence. Les poches maintiennent une prothèse transitoire textile.



amoena

Marie avec armatures

en noir avec slip coordonné (existe aussi sans armatures). Disponible également en ivoire.

Gracy avec armatures

avec bonnets mousse à mémoire de forme et slip coordonné.



Tous les modèles sont conçus avec une poche discrète pour maintenir une prothèse ou un complément mammaire si nécessaire.



Lilly sans armatures

avec slip coordonné (existe aussi sans armatures).
Disponible également en noir.



Aurélie sans armatures

avec slip coordonné, en coloris ivoire (existe aussi avec armatures et en bonnets paddés).

amoena

Karla sans armatures

en blanc avec shorty coordonné (existe aussi avec armatures). Disponible également en noir.





LE GENOU



Genouillère rotulienne Genumedi®

Indications :

- Instabilité légère de l'articulation du genou
- Epanchements articulaires et œdèmes
- Inflammation chronique post-opératoire ou post-traumatique
- Tendinite rotulienne
- Luxation et subluxation rotulienne
- Lésions du ménisque
- Syndrome de douleur fémoro-patellaire
- Gonarthrose

Tailles 1 à 5.



Stabifroid genou Firstice®



NOUVEAUTE BREVETEE : attelle compressive couplée à la cryothérapie (respect du protocole GREC-RICE).

Traitement des lésions ligamentaires. Effet antalgique et vasoconstructeur réduisant l'inflammation, l'hématome et/ou l'œdème.

Répartition du gel et diffusion du froid sur la peau par une pompe à air. Sangles auto-agrippantes pour un ajustement adapté. Egalement STABIFROID GENOU PLUS (articulée).

Tailles S ou L.

GENOUILLÈRE, ORTHÈSE, ATTELLE



Stabilig Néo articulée



Indications :

- Traumatologie du genou : entorses (LLI, LLE) opérées ou non
- Polyarthrite, Arthrite
- Rééducation et reprise d'activité

Caractéristiques :

- Stabilité latérale du genou
- Libération articulaire
- Butée d'extension anti-recurvatum

Tailles 0 à 2.



BSN medical

Attelle monobaleine Actimove® Tutor Pro



Innovation : attelle d'immobilisation du genou monobaleine 0 ou 20°.

Indications :

- Immobilisation post-traumatique post-opératoire
- Suites de procédures d'arthroscopie, de ligamentoplastie

Taille universelle, 50 cm de hauteur.



Genuaction® : Genouillère élastique de maintien

Indications :

- Maintien souple de l'articulation
- Entorses bénignes
- Proprioception

Tricot élastique de compression classe 3.

Tailles 1 à 6.



Patella Reliver®

Indications : douleur derrière la rotule

- Syndrome rotulien
- Gonarthrose
- Maladie Osgood Schlatter
- Instabilité articulaire
- Maintien de la patella
- Luxation de la rotule

Tailles 1 à 6.



Genu Ligaflex® : Genouillères ligamentaires articulées

Indications :

- Entorse moyenne
- Laxité chronique
- Lésion ligaments croisés
- Reprise du sport

Existe en version courte et longue, fermée et ouverte.

Articulation TM5 reproduisant le mouvement naturel du genou.

Tailles 1 à 6 en courte et longue.



Genuimmo : Attelle d'immobilisation du genou

Indications :

- Entorse grave
- Immobilisation du genou
- 3 baleines conformables et radio-transparentes

Mise en place balisée. Accès facile au genou pour les soins. Légère et confortable.

Tailles S à XL.





Support Everest Ice

Indications :

- Post-opératoire du genou en général : arthroscopie, ligamentoplastie, recentrage rotulien, ostéosynthèse, ostéotomie, prothèse totale du genou (PTG)
- Entorses modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE) et/ou du pivot central (LCA, LCP), lésions méniscales, chirurgie du genou, réhabilitation et reprise d'activité
- Distension du LCA/LCP, entorses stade 2 et 3 des LLI/LLE

Tailles XS à XXL en 42 cm de hauteur.



X-ACT Rom Lite

Indications :

- Immobilisation et protection de l'amplitude de mouvement suite à une intervention chirurgicale sur le LCA, LCP, LU ou LLE, ou suite à une réparation du ménisque

Taille Universelle adaptable à la morphologie du patient.



Drytex Eco

Indications :

- Entorse de gravité légère et modérée des ligaments latéraux (LLI ou LLE)
- Instabilité chronique bénigne

Tailles XS à XXL.

DONJOY



AT4+

Indications : toutes pathologies ou traumatismes requérant une immobilisation en extension (ou proche de l'extension).

- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgence
- Suspicion de lésions osseuses ou ligamentaires sévères
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et avis chirurgical
- Immobilisation pré ou post-opératoire

5 tailles de Pédiatrique à XL.

CHEVILLÈRE, ATTELLE



LA CHEVILLE

Les orthèses de cheville peuvent être adaptées ou sur-mesure suivant la morphologie ou la pathologie, elles s'adressent aux pathologies traumatiques (entorses), post-opératoires, rhumatologiques et neurologiques.



DSO EZY WRAP®



Indications :

- Entorse de cheville chronique
- Reprise d'une activité sportive

Caractéristiques :

- S'adapte facilement aux chaussures
- Strapping par sangles dynamiques

Tailles 1 à 5.



Stabicast Confort



Indications :

- Entorses, traumatismes légers et moyens de la cheville
- Instabilités traumatiques
- Reprise du sport et de la vie active

Tailles adulte ou enfant/adolescent.



Achimed®

Indications :

- Instabilités traumatiques

Tricot élastique de compression classe 3.

Tailles 1 à 5.





CHEVILLÈRE, ORTHÈSE, BOTTE D'IMMOBILISATION



Malleoaction®

Indications :

- Douleurs légères
- Reprise d'activité
- Maintien et proprioception

Compression de classe 3.

Tailles 1 à 5. Existe en modèle junior.



Ligastrap® Malleo : Chevillère ligamentaire à sangle fonctionnel

Indications :

- Entorses bénigne et moyenne
- Laxité chronique
- Reprise du sport (sports linéaires)
- Tendinite achilléenne

Antiglisse sur le mollet pour un meilleur maintien.

Sangle amovible. Compression de classe 3.

Tailles 1 à 5.



Ligacast® Anatomic : Attelle rigide avec inserts nid d'abeille

Indications :

- Entorses bénigne et moyenne
- Œdèmes

Modèles droit ou gauche en tailles 0 ou 1.

Existe en modèle junior.



Malleo Dynastab Boa®

Indications :

- Entorse moyenne
- Laxité chronique
- Reprise du sport (sports de pivots)

Pratique : système de serrage Boa®, facile, rapide et fiable, garanti toute la durée de vie du produit.

Tailles 1 à 3.



AIRCAST®



Aircast Airsort+

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité moyenne (stade II)
- Instabilités chroniques de la cheville
- Usage post-opératoire
- Prévention de la récurrence lors d'activités de loisirs ou sportives

Tailles XS à XL.



Aircast Classique II

Indications :

- Entorse de gravité moyenne (stade II) à sévère (stade III)
- Circulation améliorée grâce à la compression thérapeutique
- Rééducation des œdèmes et rétablissement accéléré
- Support et protection de la cheville

Tailles XS à L.



DONJOY®

Aircast Podalib® AIRCAST®

Indications :

- Déficience ou paralysie des muscles releveurs de pied, dues à des lésions neurologiques
- Compense les déficits des muscles releveurs de pied, ou dans certains cas, des muscles fibulaires
- Maintient le pied à angle droit, prévient le déséquilibre latéral, sans contraindre les mouvements
- Améliore la capacité de marche

Tissu respirant, micro-alvéolé, souple et résistant.

S'adapte à tout type de chaussures.

Tailles XS à L.



Botte Nextep

Indications :

- Immobilisation tout en autorisant les soins
- Intervention chirurgicale ou post-traumatique
- Entorse complexe, fracture, séquelles dégénératives

Tailles S à L.



LE PIED

CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES

Prescrites aux patients quel que soit leur âge (→ maintien, chaussant ou correction non assurée par les chaussures ordinaires).
Principales causes de douleurs et déformations du pied : paralysie, œdème, arthrose, arthrite, polyarthrite rhumatoïde, diabète, déformation congénitale...

C.H.U.T. = Usage Temporaire

Décharge de l'avant-pied, du talon ou pour augmenter le volume de l'avant-pied (Suites opératoires hallux valgus/rigidus, articulations douloureuses, lésion des métatarses, œdèmes, pieds rhumatoïdes, déformations, etc.)

C.H.U.P. = Usage Prolongé

Pieds à hauts risques pathologiques, troubles trophiques, pieds diabétiques, artéritiques, rhumatologiques, déformations de l'avant pied, séquelles post-chirurgicales de l'avant pied, port d'orthèse plantaire.

→ Prise en charge pour une durée minimale d'1 an pour les adultes et 6 mois pour les patients jusqu'à leur dix-huitième anniversaire à compter de la date de livraison.

Par paire ou à l'unité, de conformation similaire ou non, différence de pointure pied droit/gauche inférieure à 20 mm, elles sont conçues pour recevoir une orthèse plantaire sur-mesure ou un pansement de taille importante. Elles peuvent être prescrites avant la mise en marche des nourrissons.



Semelle lelievre2



Indications :

- Prévient les déformations pied plat valgus de l'enfant, pied creux de l'adolescent
- Limite les déformations des orteils.
- Limite les déformations dues à la polyarthrite, à l'arthrose.
- Stabilise après traumatisme, entorse de cheville, fracture de métatarsiens, etc.



CHV CONFORT



Indications :

- Chirurgie de l'avant-pied (notamment de l'hallux valgus)
 - Fractures des métatarsiens
 - Pathologies nécessitant une décharge de l'avant-pied (maux perforants plantaires, brûlures, certaines amputations)
- Semelle interne substituable par une semelle orthopédique.
Sangles réglables.

Tailles 0 à 5.



C.H.U.T. Fécamp

Chaussures ouvertes avec contreforts semi-rigides à l'arrière et fermetures auto-agrippantes.
Semelles : interne amovible, externe en PU antidérapante.
Modèle unisexe et très léger.
Coloris gris du 35 au 46. 47 et 48 disponibles sur demande.



C.H.U.T. Jade

Chaussures à fermeture auto-agrippante.
Gabarit large sur l'avant-pied et extensible (Lycra).
Semelles : interne amovible, externe en PU antidérapante.
Coloris noir du 36 au 41.



C.H.U.T. Jupiter

Fermeture auto-agrippante avec tige haute capitonnée.
Gabarit large sur l'avant-pied.
Semelles : interne amovible en cuir, externe en PU antidérapante.
Coloris noir du 36 au 41.



C.H.U.T. Impérial

Fermeture par longue bande auto-agrippante.
Extensible sur les bords de l'avant-pied.
Semelles : interne amovible en cuir, externe en PU antidérapante.
Coloris noir du 36 au 41.



C.H.U.T. Jules

Modèle homme. Fermeture par une bande auto-agrippante.
Semelles : interne souple et amovible, externe antidérapante.
Coloris noir du 40 au 45.

Releveur de pied Dorsalex

- Indications : déficit ou paralysie du S.P.E. d'étiologies diverses, hémiplegie flasque, pied ballant.
- Contre indications : pied très volumineux ou très déformé, équin spastique, troubles morphologiques importants.
Tailles standard ou extra fort.



Protections de pieds PEDISOFT Texline

Gamme complète de protections pour soulager les douleurs sous l'avant-pied par répartition des pressions et protéger les zones de frottements potentielles.



C.H.U.P. Douai

Chaussures montantes de très grande robustesse.
3 variations de volumes au niveau des orteils et du coup de pied, fermeture à lacet pour moduler le serrage, cuir d'excellente qualité.
Coloris noir du 35 au 48.





C.H.U.T. Alpha

Nu-pieds de grand confort en cuir pleine fleur : 3 lanières de cuir avec pattes auto-agrippantes, excellent maintien à l'arrière du pied, sans couture saillante, semelle amovible pour insertion de semelles orthopédiques.

Coloris noir, beige/argent, bordeaux du 35 au 42.



C.H.U.T. New leiden

Le confort par excellence : le textile Razzetti® permet à la peau de respirer et maintient la température sans aucun échauffement. Sans couture saillante, possibilité d'insérer des semelles orthopédiques, lavables à 40°C.

Coloris marine du 35 au 48.



C.H.U.T. Say Xtra

Adaptées aux pieds volumineux (œdèmes, éléphantiasis, diabète, intervention chirurgicale, etc.). Grand confort des pieds douloureux : grande ouverture, fermeture par patte auto-agrippante, respirante grâce au textile Razzetti®, lavables.

Coloris marine du 35 au 48.



C.H.U.T. PU-1020

Allure moderne, nouvelle semelle profilée ultra légère, maintien à l'arrière, fermeture auto-agrippante par l'avant, possibilité d'insérer des semelles orthopédiques. Mélange de cuir et textile respirants : se porte en été ou à la mi-saison.

Coloris marine du 35 au 48.



C.H.U.T. PU-1018

Nu-pieds de confort par excellence : multiréglable, sans couture saillante, lavables à 40°C, possibilité d'insérer des semelles orthopédiques.

Matériau élastique, respirant et aspect du cuir souple.

Coloris noir du 35 au 48.

C.H.U.T. PU-1015

Le confort aux allures décontractée et citadine : matériau souple, élastique et respirant. Semelles externes souples, antidérapantes et ultra légères. Multiréglable, lavables, possibilité d'insérer des semelles orthopédiques.

Coloris marine du 35 au 42, noir du 35 au 48.



CHAUSSONS UCIEL

Chaussons de confort en velour ultra-souple lavables, avec semelles intérieures amovibles.

Grande ouverture avec bride auto-agrippante facilitant le chaussage.

Coloris bordeaux, beige ou taupe du 36 au 42.



C.H.U.T. SIMONA

Élégantes chaussures orthopédiques en cuir et matière extensible, avec volume variable de l'avant pied.

Doublure intérieure anti-bactérienne et semelles amovibles cuir. Semelles extérieures cousues, stables et très légères.

Coloris taupe, bordeaux ou noir du 35 au 42.

C.H.U.T. MAGIK

Le maximum de confort avec l'esthétisme d'une chaussure de ville. Dessus totalement extensible, donnant l'aisance nécessaire aux pieds prenant du volume en fin de journée.

Semelles intérieures lavables et amovibles. Semelles extérieures cousues très légères et souples.

S'ajuste facilement à de nombreuses pathologies.

Coloris noir du 36 au 42.



Attelle de synthèse prête à l'emploi Dynacast® Prelude

Indications :

- Immobilisation de fractures ou d'entorses récentes
 - Support de lésions musculaires
 - Idéal pour l'utilisation en bloc opératoire et service de rééducation ou au lit du patient
- Rouleaux L 4,6 m x l 2,5 ou 5 ou 7,5 ou 10 ou 12,5 ou 15 cm.*

Kit d'attaches pour maintien d'attelles Dynacast® Prelude

Indications :

- Maintien d'attelle du stade de traitement primaire à celui de la rééducation (attelle fonctionnelle)
- Membre inférieur : 3 attaches de 5 x 56 cm.*
Disponible pour membre supérieur : 1 attache de 1,5 x 42,5 cm et 2 attaches de 5 x 49 cm.



ORFIT® plastique thermoformable



Indications :

- En plaques pour les orthèses statiques et dynamiques en rhumatologie, traumatologie, neurologie centrale et périphérique
- En bandes et en prédécoupées pour la rhumatologie et la petite traumatologie

Ouate de rembourrage Soffban®

Indications :

- Rembourrage orthopédique sous tout type d'appareil d'immobilisation



LA CONTENTION

BANDE, BAS MEDICAL



Compression sèche extensible Somos® Standard (allongement court)



Indications :

- Fixation de pansements médicaux et chirurgicaux
- Fixation de traction collée
- Traitement élasto-compressif, réduction de l'œdème, drainage lymphatique

Rouleaux de L 4 m x l 3, 6, 8, 10, 12, 15 ou 20 cm.

Rouleaux de L 10 m x l 2,5 ou 3,8 ou 5 cm.

Compression à allongement long Flexobande®



Indications :

- Prévention et traitement des problèmes veineux : varice, suite de chirurgie ou sclérothérapie, ulcère de jambe, œdème, prévention de thrombose veineuse profonde
- Compression articulaire et musculaire

2 versions : légère (46 à 100 cN/cm) ou forte (101 à 160 cN/cm).

L 3 à 4 m x l 8 à 10 cm.

BSN medical

Compression Comprinet® pro



Indications :

- Prophylaxie pré, péri et post chirurgicale de la thromboembolie pour laquelle une période d'immobilisation prolongée est requise
- Thromboembolie des extrémités chez le patient alité
- Favorise la réduction des stases veineuses
- Accroît la vitesse de circulation sanguine

Tailles 1 à 9.





Dégressivité

Bas ou collants de compression favorisent un bon retour veineux grâce à la diminution du calibre des veines. Ils évitent ainsi la sensation de jambes lourdes, préviennent les varices et traitent les lymphœdème ou ulcère.

Classe II	Classe III	Classe IV
15 à 20 mmHg	20 à 36 mmHg	> à 36 mmHg
Varices Grossesse Post-opération Jambes lourdes Voyage de longue durée	Phlébite Varices importantes Insuffisance veineuse Prévention syndrome post-thrombotique (2ans)	Lymphoedèmes Troubles trophiques Ulcères ouverts ou fermés
Varices < à 3 mm	Varices > à 3 mm	

A noter, les contre-indications absolues de la compression médicale :

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6
- Microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle)
- Thrombose septique



Mediven® 20 élégance semi transparents - Classe II

Existe en bas jarret, bas autofixant platinum, bas autofixant à picots, collant et collant maternité. Pied fermé.

La gamme confort semi-transparente.

Disponible également en pied ouvert, sur-mesure et classe III.



Mediven® 20 séduction - Classe II

Existe en bas jarret, bas autofixant platinum, collant et collant maternité. Disponible en pied ouvert ou fermé.

La compression médicale glamour : esthétique, discrète et raffinée.

Mediven® 20 mask opaque - Classe II

Existe en bas jarret, bas autofixant, collant et collant confort. Pied fermé.

Fibres thermiques et texture opaque : jamais froid, juste bien.

Disponible également en classe III.

LA COMPRESSION MEDIFRANCE



Chaussettes homme Mediven® 20 complice - Classe II

Existent en bas jarret et bas autofixant à picots. Pied fermé.
Effet hydratant de la lanoline, régulation de la température grâce aux coutures bord à bord.
Disponible également en classe III.
Nouveau : pied ouvert en classe 2 (chaussettes et bas).



Chaussettes homme Mediven® 20 active - Classe II

Existent en bas jarret pied fermé.
Pas de couture visible ou sensible.
Dosage fin et précis de la pression.
Semelle extra-douce façon coussin.
Disponible également en classe III.



L'enfile-bas

Aide à l'enfilage pour les bas et collants ainsi que les manchons de compression.





OPALIS opaques - Classe II

Existe en chaussettes, bas auto-fixant, collant, collant confort.
Effet peau de pêche.



SIGVARIS



DIVIN ECLAT transparents - Classe II

Existe en chaussettes, bas auto-fixant et collant.
Disponible également en pied ouvert de série.
La compression médicale qui sait se faire oublier.
La transparence et le confort.

DIAPHANE semi-transparents - Classes I à III

Existe en chaussettes, bas auto-fixant, collant, collant confort.
Disponible également en pied ouvert de série, en mollet - et
morphologie - de série et en sur-mesure.
Pas de compromis entre esthétique et solidité.



SIGVARIS



ORIGIN LIN - Classe II

Existent en chaussettes homme ou femme.
Une chaussette en fibre de lin, fraîche et respirante idéal pour la saison printemps-été.

URBAN - Classe II

Chaussettes et bas auto-fixant pour homme.
Disponible également en pied ouvert de série, en mollet - de série, en sur-mesure.
Matière très fine, légère à porter.



L'enfile-bas ROLLY

Pour une pose et un retrait de vos bas sans effort.





Varisma® Veinus transparents - Classe II

Existe en chaussettes, bas autofix et collant. Pied ouvert de série.
Technologie F.I.P. pour un enfilage facile. Fil haute torsion.



Chaussettes LEGGER® Classic - Classe II

Chaussettes et bas autofix pour homme avec du coton d'Égypte.
Technologie F.I.P. pour un enfilage facile.

Chaussettes homme LEGGER® SurFine - Classe II

Modèle homme.
Existent en bas autofix, chaussettes pied ouvert et bas autofix pied ouvert.



Chaussettes **LEgger**® Zen - Classe II

Chaussettes pour homme.
Technologie F.I.P. pour un enfilage facile.




Varisma® Douceur - Classe II

Existe en chaussettes, bas autofix.
Pied ouvert de série.
Technologie F.I.P. pour un enfilage facile.
Convient aux peaux sensibles.

Actys® - Classes II et III

Existe en chaussettes, bas autofix et collant (classe II).
Technologie F.I.P. pour un enfilage facile.
Disponible également en pied ouvert de série.





Coton - Classes I et II

Confort, souplesse et douceur du coton alliés à la microfibre. Existe en chaussettes (technologie JarFIX : tenue sans garrot), bas anti-glisse et collant. Membres inférieur et supérieur disponibles sur-mesure.



MicroVoile - Classe II

La microfibre vraiment transparente, douce et robuste. Dotés de la FIX TECHNOLOGIES : chaussettes JarFIX & bas système anti-glisse BasFIX. Existe aussi en collant (dont collant maternité) et en sur-mesure. Disponible également en pied ouvert de série.



RADIANTE
révolutionne la compression médicale



MicroVoile - Classe III

La microfibre vraiment transparente. Existe en chaussettes (technologie JarFIX : tenue sans garrot), bas anti-glisse et collant. Disponible également en pied ouvert de série.



Détente - Classe II

Composée de fibre BECOOL, la gamme Détenante propose une chaussette alliant confort et douceur au quotidien. Inspirée de la chaussette de ville, cette chaussette fine est dotée du système anti-glisse JarFIX. Disponible en 5 coloris.



RADIANTE
révolutionne la compression médicale

Voilisim' - Classes I et II

Transparence et maille aérée.

Dotés de la FIX TECHNOLOGIES en classe II : chaussettes JarFIX & bas système antiglisse BasFIX. Existe aussi en collant.

Disponible également en pied ouvert de série.



LA COMPRESSION RADIANTE



Ooton - Classe II



Confort, souplesse et douceur du coton alliés à la microfibre.

Existe en chaussettes (technologie JarFIX : tenue sans garrot) et bas anti-glisse à picots conçus pour les hommes.

Existe en sur-mesure (dont collant homme, héli-collant).



RADIANTE
révolutionne la compression médicale

Styl'Coton fine - Classes II et III



Les chaussettes homme en coton et BeCool thermorégulateur.

Existe en chaussettes (technologie JarFIX : tenue sans garrot)

et bas anti-glisse à picots conçus pour les hommes. Existe en version côtelée.



JOBST
Elvarex®



Transparent - Classe II



Nouvelle gamme transparente de la marque JOBST, disponible en classe II.

Déclinée en 3 coloris (chair, naturel et noir).

Existe en chaussettes, bas anti-glisse et collant.


Pied ouvert de série disponible.

Une offre complète et adaptée pour toutes les morphologies

Sur-mesure Premium

Les produits sur-mesure sont tricotés sur métiers circulaires et sont sans couture.

Plusieurs modèles disponibles : chaussettes, bas porte-jarretelle ou anti-glisser, héli-collant, collant, slip homme, etc.



Confection spéciale

Pied ouvert standard ou raccourci, talon ouvert.

Mesure adaptée

Diminution hauteur bas et chaussettes, diminution ou augmentation largeur de cuisses des bas, diminution pointure.



RADIANTE
révolutionne la compression médicale

Qoton® (classe 2) - 93-94 Coton (classes 3 et 4) Sur-mesure circulaire



Membre supérieur : manchons et mitaines.

Membre inférieur : bas jarret, bas cuisse, collant 1 jambe, collant.

Finition BasFIX® disponible sur les manchons et les bas cuisse.



Jobst® Elvarex® Sur-mesure rectiligne Classes 2 à 4 pour le traitement du lymphœdème



Ajustement anatomique précis grâce au tricotage rectiligne avec couture.

Mobilisation de l'œdème et amélioration du drainage lymphatique.

Nombreux formats et options possibles pour le membre inférieur et le membre supérieur, afin de s'adapter à toutes les morphologies.

JOBST
Elvarex®

Jobst® Elvarex® 3D sans couture Gants et Couvre-orteils sur-mesure



Gants et couvre-orteils Jobst® Elvarex® Soft Seamless et Jobst® Elvarex® Plus en tricotage 3D sans couture épousent parfaitement l'anatomie du patient.

L'absence de couture améliore le confort au porter.

Disponible en classes 2 et 3.





Tensoplast® élastique

Indications :

- Pour toutes contentions adhésives souples ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire
- Compression en traumatologie musculaire
- Traitement élasto-compressif en phlébologie
- Fixation de pansements et d'attelles

Rouleaux de L 2,5 m x 1,3, 6, 8, 10, 15 ou 20 cm.



Strappal® non élastique

Indications :

- Contention articulaire rigide
- Tractions adhésives continues

Rouleaux de L 10 m x 1,2,5 ou 4 cm.



Leukotape® K élastique de Kinésiologie

Indications :

- Technique Neuro-Proprioceptive (T.N.P.)
- Soulage la douleur musculaire
- Favorise le mouvement
- Favorise le drainage lymphatique

Coloris :

- L 5 m x 1,2,5 cm : bleu, chair, rouge
- L 5 m x 1,5 cm : bleu, bleu ciel, chair, noir, rose ou rouge
- L 5 m x 1,7,5 cm : bleu, chair ou rouge





BANDE - SPRAY

Gamme sport



Mousse de protection cutanée sous contention : Tensoban®

Indications :

- Protection des téguments sous contentions adhésives en traumatologie sportive ou sous contentions réalisées dans le traitement de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs

Rouleaux de L 20 m x l 7 ou 10 cm.




Spray cryogénique sans CFC (Fréon) : Tensocold®

Indications :

- Traumatologie sportive : traitement des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires
- Analgésique local : réduction de la conduction nerveuse et de la douleur, limite la diffusion de l'œdème ou de l'hématome

Spray de 400 ml.





GENOU - CHEVILLE



DONJOY®

Reaction

Indications : syndrome fémoro-patellaire, douleurs antérieures du genou ayant pour origine :

- Chondromalacie
- Maladie d'Osgood-Schlatter
- Légère arthrose fémoro-patellaire ou ostéo-arthrose bicompartimentale précoce
- Tendinite du tendon du quadriceps et du tendon rotulien
- Idéal pour la pratique sportive ou usages au quotidien par son faible encombrement

Tailles XS/S, M/L, XL/XXL ou XXXL.



DONJOY®

Strapping™ Cheville

Indications :

- Protection et prévention lors d'activités sportives
- Contention et maintien pour lésions de gravité moyenne ou laxités chroniques de la cheville
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied

Tailles 1 à 6.



Armor 4 - points d'appui

Indications :

- Entorses modérées et graves des ligaments LCA et/ou LCP, LLI, LLE
- Recommandée pour la pratique sportive et notamment pour les sports extrêmes

Tailles XS à XXXL.



SE 4 Point

Indications :

- Polyvalente : utilisation pré-opératoire, en post-traumatique, post-opératoire immédiat, rééducation, pratique sportive
- Stabilisation des LLI et/ou LLE dans le cadre d'entorses modérées
- Stabilisation des LCA et/ou LCP dans le cadre d'entorses graves
- Immobilisation et/ou contrôle de l'amplitude

Tailles XS à XXXL.



Aqua Wave

**Modèle Faro
une pièce**



**Modèle HAWAII
deux pièces
(existe aussi en une pièce)**



▲ Nager avec une prothèse

Conçus pour un excellent maintien de la poitrine, les maillots de bain Amoena sont dotés de poches pour glisser la prothèse ou mieux, la solution de natation Aqua Wave. Spécifique pour les activités aquatiques, elle permet à l'eau de s'évacuer rapidement pour votre plus grand confort. Plus légère qu'une prothèse, elle offre un confort maximal dans l'eau et hors de l'eau. Elle reste parfaitement en place sans tirer le maillot mouillé vers le bas.

► Pratiquer une activité sportive

Une activité physique régulière permet de réduire le risque de cancer du sein de 20%, le risque de récurrence de 25% et lutte efficacement contre la fatigue pendant les traitements.

Power SB

Soutien-gorge de sport, avec poches en matière respirante COOLMAX®.



amoena



Top Valetta

Pas besoin de soutien-gorge.

Pour le quotidien, seul ou sous une chemise ou une veste, le Top Valetta est l'indispensable de votre garde-robe. Il peut s'enfiler par le bas et intègre une brassière pour un confort ultime et un parfait maintien.

Son + : ses poches accueillent aisément une prothèse ou un complément mammaire.

Ultra doux, il est disponible en blanc, noir, nude ou gris anthracite.

NOS PARTENAIRES



www.centrale-medicalliance.fr